


Outdoor

20MM - 9MM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
 COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
 GRES CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE
 FEINSGEINZEUG MIT EINGEFÄRBTEN SCHERBEN
 GRES PORCELÁNICO MASA COLOREADA
 ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ
 彩色坯体瓷质玻化上釉砖



TECNOLOGIA AD ALTA DEFINIZIONE
 HIGH-DEFINITION TECHNOLOGY


1 SUPERFICIE (NATURALE)
 NATURAL SURFACE
 SURFACE NATURELLE
 NATÜRLICHE OBERFLÄCHE
 SUPERFICIE NATURAL
 НАТУРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 天然表面



R11 GRUPPO B (OUTDOOR)
 DCOF > 0,42
 ASTM C1028 > 0,60
 BCRA W.D. > 0,40
 PTV FOUR 6 W.D. > 0,36



30x120 12"x48"
Outdoor
 20 MM




80x80 32"x32"
Outdoor
 20 MM-9 MM



100x100 40"x40"
Outdoor
 9 MM



16x100 6"x40"
Outdoor
 9 MM



60x120 24"x48"
Outdoor
 9 MM



20x120 8"x48"
Outdoor
 9 MM



40x80 16"x32"
Outdoor
 9 MM



FLOOR CONCEPT STONE: GRIGIO 80x80 OUTDOOR 20MM - TEXTURE GRIGIO 80x80 OUTDOOR 20MM



FLOOR CONCEPT STONE: GRIGIO 80x80 OUTDOOR 20MM - GRADONE TORELLO 4x32x80 OUTDOOR 20MM

Outdoor
20MM - 9MM



FLOOR NATIVE: SILVER 80x80 OUTDOOR 20MM - GRADONE TORELLO 20MM 80x32 - GRADONE 80x32x4



Outdoor
20MM - 9MM



AMBOISE: FANGO OUTDOOR 80x80 20MM

Outdoor
20MM - 9MM



AMBOISE: CALCE OUTDOOR 80x80 R11



FLOOR MOOD: CLAY 80x80 OUTDOOR 9MM
ASH GRADONE E ANGOLARE







FLOOR JUST VENICE: GRIGIO CHIARO 16x100 OUTDOOR 9MM



FLOOR JUST LIFE: BEIGE CHIARO 16x100 OUTDOOR 9MM



Amboise

80x80 32"x32" - 20 MM - 9 MM
100x100 40"x40" - 9MM



CALCE	CEMENTO	POLVERE	FANGO
20MM 74603 - 80x80 32"x32"	20MM 74602 - 80x80 32"x32"	20MM 74600 - 80x80 32"x32"	20MM 74601 - 80x80 32"x32"
9MM 74743 - 100x100 40"x40" 74593 - 80x80 32"x32"	9MM 74742 - 100x100 40"x40" 74592 - 80x80 32"x32"	9MM 74740 - 100x100 40"x40" 74590 - 80x80 32"x32"	9MM 74741 - 100x100 40"x40" 74591 - 80x80 32"x32"

Origini



80x80 32"x32" - 20 MM - 9 MM



AGE STONE	GRIS ROYAL	CRUX WHITE	CRUX GREY	BOLGHERI
20MM 73550 - 80x80 32"x32"	20MM 73554 - 80x80 32"x32"	9MM 73702 - 80x80 32"x32"	9MM 73701 - 80x80 32"x32"	9MM 73703 - 80x80 32"x32"
	9MM 73704 - 80x80 32"x32"			

Concept Stone

80x80 32"x32" - 20 MM - 9 MM
40x80 16"x32" - 9MM




GRIGIO	SABBIA	ANTRACITE	BRUNO MEDIO
20MM 54123 - 80x80 32"x32"	20MM 54122 - 80x80 32"x32"	20MM 54125 - 80x80 32"x32"	20MM 54124 - 80x80 32"x32"
9MM 54463 - 80x80 32"x32" 54473 - 40x80 16"x32"	9MM 54462 - 80x80 32"x32" 54472 - 40x80 16"x32"	9MM 54465 - 80x80 32"x32" 54475 - 40x80 16"x32"	9MM 54464 - 80x80 32"x32" 54474 - 40x80 16"x32"



GRIGIO DECORATO (MIX 3 SOGGETTI) 54133	SABBIA DECORATO (MIX 3 SOGGETTI) 54132	ANTRACITE DECORATO (MIX 3 SOGGETTI) 54135	BRUNO MEDIO DECORATO (MIX 3 SOGGETTI) 54134
---	---	--	--

D.Sign

80x80 32"x32" - 20 MM - 9 MM



WHITE	SAND	GREY	ANTRACITE
20MM 74100 - 80x80 32"x32"	20MM 74101 - 80x80 32"x32"	20MM 74102 - 80x80 32"x32"	20MM 74103 - 80x80 32"x32"
9MM 74090 - 80x80 32"x32"	9MM 74091 - 80x80 32"x32"	9MM 74092 - 80x80 32"x32"	9MM 74093 - 80x80 32"x32"




Make


80x80 32"x32" - 20 MM - 9 MM



ASH V3
20MM
53052 - 80x80 32"x32"
9MM
73102 - 80x80 32"x32"




GRIGIO CORTEN V3
20MM
73055 - 80x80 32"x32"
9MM
73105 - 80x80 32"x32"



ANTRACITE CORTEN V4
20MM
73054 - 80x80 32"x32"
9MM
73104 - 80x80 32"x32"



NERO CORTEN V4
20MM
73053 - 80x80 32"x32"




CORDA V3
9MM
73101 - 80x80 32"x32"

Native

80x80 32"x32" - 20 MM - 9 MM



SAND
20MM
56790 - 80x80 32"x32"
9MM
56690 - 80x80 32"x32"



MUD
20MM
56792 - 80x80 32"x32"
9MM
56692 - 80x80 32"x32"



SILVER
20MM
56791 - 80x80 32"x32"
9MM
56691 - 80x80 32"x32"



CONCRETE
20MM
56793 - 80x80 32"x32"
9MM
56693 - 80x80 32"x32"

Just Code

30x120 12"x48" - 20 MM
20x120 8"x48" - 9MM



MIELE
20MM
75115 - 30x120 12"x48"
9MM
75095 - 20x120 8"x48"



GREIGE
20MM
75114 - 30x120 12"x48"
9MM
75094 - 20x120 8"x48"

Just Mix

30x120 12"x48" - 20 MM
20x120 8"x48" - 9MM



BIANCO
20MM
75520 - 30x120 12"x48"
9MM
75610 - 20x120 8"x48"



GRIGIO
20MM
75522 - 30x120 12"x48"
9MM
75612 - 20x120 8"x48"




MIELE
20MM
75521 - 30x120 12"x48"
9MM
75611 - 20x120 8"x48"



BROWN
20MM
75523 - 30x120 12"x48"
9MM
75613 - 20x120 8"x48"





Burlington Stone
60x120 24"x48" - 9 MM



PEARL
55440

ROCK
55442

Make
80x80 32"x32" - 9 MM



CORDA
73101

Just Life
16x100 6"x40" - 9 MM



BEIGE BIONDO
50135


BEIGE SCURO
50136

NOCE ROSSO
50137

GRIGIO
50131

MUSCHIO
50134

Origini
80x80 32"x32" - 9 MM



CRUX WHITE
73702

V3

CRUX GREY
73701

V4

GRIS ROYAL
73704

V3

BOLGHERI
73703

V3

Just Nature
20x120 8"x48" - 9 MM



BEIGE MEDIO
52136

BEIGE SCURO
52133

NOCE SCURO
52135

GRIGIO
52130

SBIANCATO
52131

Mood
80x80 32"x32" - 9 MM



SALT
54890

CLAY
54893

CANVAS
54891

TAN
54892

RUST
54894

ASH
54895

Just Venice
16x100 6"x40" - 9 MM



BEIGE CHIARO
51210

BEIGE SCURO
51212

ROVERE CHIARO
51211

ROVERE SCURO
51213




GRIGIO CHIARO
51214

GRIGIO SCURO
51215



MOSAICI E PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS . PIÈCES SPECIALES . SONDERSTÜCKE
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ . 特别装饰

OUTDOOR 20MM




	ELEMENTO AD "L"			GRADONE BORDO ARROTONDATO	
	80x32x4	100x32x4	120x32x4	80x40	120x30
Amboise	CALCE	-	-	74703	-
	CEMENTO	-	-	74702	-
	POLVERE	-	-	74700	-
	FANGO	-	-	74701	-
D.sign	WHITE	74260	-	74210	-
	SAND	74261	-	74211	-
	GREY	-	-	74212	-
	ANTRACITE	-	-	74213	-
Concept Stone	GRIGIO	-	-	53903	-
	ANTRACITE	-	-	53905	-
	SABBIA	-	-	53902	-
	BRUNO MEDIO	-	-	53904	-
Native	SAND	-	-	55680	-
	MUD	-	-	55682	-
	SIVER	-	-	55681	-
	CONCRETE	-	-	55683	-
Make	CORDA	-	-	-	-
	ASH	73232	-	73322	-
	NERO CORTEN	73233	-	73323	-
	ANTRACITE CORTEN	73234	-	73324	-
	GRIGIO CORTEN	73235	-	73325	-
Origini	GRIS ROYAL	73764	-	73864	-
	AGE STONE	73760	-	73860	-
	CRUX WHITE	-	-	-	-
	CRUX GREY	-	-	-	-
	BOLGHERI	-	-	-	-
Just Code	MIELE	-	75125	-	75145
	GREIGE	-	75124	-	75144
Just Mix	BIANCO	-	75630	-	75650
	GRIGIO	-	75632	-	75652
	MIELE	-	75631	-	75651
	BROWN	-	75633	-	75653
Burlington Stone	PEARL	-	-	-	-
	ROCK	-	-	-	-
Mood	SALT	-	-	-	-
	CLAY	-	-	-	-
	ASH	-	-	-	-
	CANVAS	-	-	-	-
	TAN	-	-	-	-
Just Life	RUST	-	-	-	-
	BEIGE BIONDO	-	-	-	-
	BEIGE SCURO	-	-	-	-
	BEIGE MUSCHIO	-	-	-	-
	NOCE ROSSO	-	-	-	-
GRIGIO	-	-	-	-	



	GRADONE BECCO CIVETTA		ANGOLARE BORDO ARROTONDATO (KIT DX/SX)		ANGOLARE BECCO CIVETTA (KIT DX/SX)		ELEMENTO AD "L"		
	80x40	120x30	160x40	240x30	160x40	240x30	80x32x4	100x32x4	120x32x4
Amboise	74713	-	74723	-	74733	-	74673	74753	-
	74712	-	74722	-	74732	-	74672	74752	-
	74710	-	74720	-	74730	-	74670	74750	-
	74711	-	74721	-	74731	-	74671	74751	-
	74220	-	74230	-	74240	-	74180	-	-
	74221	-	74231	-	74241	-	74181	-	-
	74222	-	74232	-	74242	-	74182	-	-
	74223	-	74233	-	74243	-	74183	-	-
	53913	-	53923	-	53933	-	-	-	-
	53915	-	53925	-	53935	-	-	-	-
D.sign	53912	-	53922	-	53932	-	-	-	-
	53914	-	53924	-	53934	-	-	-	-
	55610	-	55620	-	55630	-	56760	-	-
	55612	-	55622	-	55632	-	56762	-	-
	55611	-	55621	-	55631	-	56761	-	-
	55613	-	55623	-	55633	-	56763	-	-
	-	-	-	-	-	-	73141	-	-
	73332	-	73342	-	73352	-	73142	-	-
	73333	-	73343	-	73353	-	-	-	-
	73334	-	73344	-	73354	-	73144	-	-
Concept Stone	73335	-	73345	-	73355	-	73145	-	-
	73874	-	73884	-	73894	-	73744	-	-
	73870	-	73880	-	73890	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	73742	-	-
	-	-	-	-	-	-	73741	-	-
	-	-	-	-	-	-	73743	-	-
	-	75155	-	75165	-	75175	-	-	75105
	-	75154	-	75164	-	75174	-	-	75104
	-	75660	-	75670	-	75530	-	-	75620
	-	75662	-	75672	-	75532	-	-	75622
Native	-	75661	-	75671	-	75531	-	-	75621
	-	75663	-	75673	-	75533	-	-	75623
	-	-	-	-	-	-	-	-	55490
	-	-	-	-	-	-	-	-	55492
	-	-	-	-	-	-	55180	-	-
	-	-	-	-	-	-	55183	-	-
	-	-	-	-	-	-	55185	-	-
	-	-	-	-	-	-	55181	-	-
	-	-	-	-	-	-	55182	-	-
	-	-	-	-	-	-	55184	-	-
Make	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	50186	-
	-	-	-	-	-	-	-	50184	-
	-	-	-	-	-	-	-	50187	-
	-	-	-	-	-	-	-	50181	-

OUTDOOR 9MM



DISPONIBILI SU RICHIESTA ULTERIORI PEZZI SPECIALI . ADDITIONAL SPECIAL PIECES AVAILABLE ON REQUEST
PIÈCES SPÉCIALES SUPPLÉMENTAIRES SUR COMMANDE . WEITERE SONDERTEILE AUF ANFRAGE MÖGLICH
DISPONIBLES BAJO PEDIDO OTRAS PIEZAS ESPECIALES . ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ . 可根据要求提供其他特殊件

Outdoor

20MM - 9MM

Outdoor
20MM - 9MM

IMBALLI . PACKING . CONDITIONNEMENT . VERPACKUNGSEINHEITEN . EMBALAJES . УПАКОВКА . 包裝

EN 14411/G Bla UGL

FORMATO SIZE	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOXT	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL
20 MM						
80X80 - 20MM	1	0,640	28,75	45	28,80	1293,75
ELEMENTO L 80X32X4 20MM	2	1,60 ml	20,00	-	-	-
GRADONE BORDO ARROTONDATO 40X80 20MM	2	1,60 ml	29,00	-	-	-
GRADONE BECCO DI CIVETTA 40X80 20MM	2	1,60 ml	29,00	-	-	-
ANGOLARE BORDO ARROTONDATO 40X160 20MM	1	-	25,00	-	-	-
ANGOLARE BECCO DI CIVETTA 40X160 20MM	1	-	25,00	-	-	-
FONDO 30X120 - 20MM	2	0,720	30,84	36	25,92	1110,24
ELEMENTO L 120X30X4 20MM	2	2,40 ml	32,00	-	-	-
GRADONE BORDO ARROTONDATO 120X30 20MM	2	2,40 ml	32,00	-	-	-
GRADONE BECCO DI CIVETTA 120X30 20MM	2	1,20 ml	32,00	-	-	-
ANGOLARE BORDO ARROTONDATO 240X30 20MM	1	-	-32,00	-	-	-
ANGOLARE BECCO DI CIVETTA 240X30 20MM	1	-	-32,00	-	-	-

FORMATO SIZE	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOXT	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL
9 MM						
80X80	2	1,280	24,50	40	51,20	980,00
40X80	4	1,280	25,20	27	34,56	690,61
60X120	2	1,440	29,52	26	37,44	767,52
16x100	7	1,120	21,20	74	71,68	1356,80
20x120	5	1,200	24,16	48	57,60	1159,68
ELEMENTO L 80X32X4	2	1,60 ml	14,00	-	-	-
ELEMENTO L 100X32X4	2	2,00 ml	16,00	-	-	-
ELEMENTO L 12X32X4	2	2,40 ml	18,00	-	-	-

I DATI RELATIVI A IMBALLAGGI E PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI . INFORMATIONS AND DETAILS RELATED TO PACKAGING AND WEIGHT ARE SUBJECT TO CHANGE
 LES DONNÉES CONCERNANT EMBALLAGE ET POIDS SONT SUJETTES À VARIATIONS . DIE ANGABEN ÜBER VERPACKUNGEN UND GEWICHTE SIND NICHT BINDEND
 LOS DATOS RELACIONADOS CON EL EMBALAJE Y LOS PESOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS . ДАННЫЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УПАКОВКЕ И ВЕСУ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЯМ
 与包装和重量有关的数据可能会更改



JUST MIX: MIELE 20X120 OUTDOOR 9MM

Pavimenti per esterno

soluzioni di posa

OUTDOOR LAYING SOLUTIONS . POSSIBILITÉS DE MONTAGE POUR SOL D'EXTÉRIEUR .
 VERLEGESYSTEME FÜR TERRASSENPLATTEN . SOLUCIONES DE COLOCACIÓN PARA SUELO EXTERIOR
 ВАРИАНТЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УКЛАДКИ ПОЛА . 户外地面的铺贴解决方案



1 9MM - 20MM

posa a colla su massetto
 Laying on screed with adhesive
 Pose a colle traditionnelle
 Traditionelle Verlegung auf Estrich
 Colocación con cola sobre solera
 Укладка на стяжку с использованием клея
 在找平层上用胶铺



2 20MM

posa a secco su erba
 Dry laying on grass
 Pose à sec sur herbe
 Trockene Verlegung auf Gras
 Colocación en seco sobre hierba
 Прямая укладка на траву
 在草地上干铺



3 20MM

posa a secco su ghiaia o sabbia
 Installation on gravel or sand
 Pose à sec sur le gravier et le sable
 Trockene Verlegung auf Kies und Sand
 Colocación en seco sobre gravilla
 Прямая укладка на гальку и песок
 在砾石及沙子上干铺




4 20MM

posa sopraelevata
 Laying as raised paving
 Pose surélevée
 Trockene Verlegung auf Stützen
 Colocación sobreelevada
 Укладка фальшполов
 架高铺贴



Resistenza e sicurezza


INSTRUCTION FOR RAISED LAYING . INSTRUCTIONS POUR LA POSE SURÉLEVÉE
 HINWEISUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN . RESISTENCIA Y SEGURIDAD
 СОПРОТИВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ . 抗力及安全性



giardini
 Gardens
 Gärten
 Jardins
 Jardines
 Сады
 花园




terrazze
 Patios and terraces
 Terrassen
 Terrasses
 Terrazas
 Террасы
 台階



bar e ristoranti
 Bars and restaurants
 Bars und restaurants
 Terrassen
 Bars et restaurants
 Bares y restaurantes
 Бары и рестораны
 酒吧及餐厅



arredo urbano
 Street furnishing
 Stadtmobiliar
 Ameublement urbain
 El mobiliario urbano
 городское хозяйство
 街头家具



piscine e zone balneari
 Swimming-pools and bathing areas
 Schwimmbecken und Strandzonen
 Piscines et zones balnéaires
 Piscinas y áreas de baño
 Бассейны и зоны купания
 泳池及海水浴场

I vantaggi di un pavimento sopraelevato

THE ADVANTAGES OF A RAISED FLOOR
 LES AVANTAGES D'UN DALLAGE SURÉLEVÉ
 VORTEILE VON DOPPELBÖDEN

LAS VENTAJAS DE UN PAVIMENTO SOBREELEVADO
 Преимущества фальшполов
 高架地板的优点

- Risolve i problemi di livellamento.
- Permette l'alloggiamento di impianti elettrici e tubazioni.
- Facile da ispezionare.
- Immediato drenaggio dell'acqua piovana.
- Resistenza alla dilatazione termica.
- Migliora l'isolamento termico e acustico.
- Il sistema si assembla senza collanti.
- Riduce sensibilmente i tempi e i costi dell'opera.
- Riutilizzabile e sostituibile.
- L'assenza della base in massetto determina la riduzione del carico.

- Solves levelling problems.
- Allows space to house electrical systems and piping.
- Easy to inspect.
- Immediate drainage of rain water.
- Resistance to thermal expansion.
- Improves heating and sound insulation.
- The system is assembled without adhesives.
- Significantly reduces installation time and costs.
- Reusable and replaceable.
- The absence of a screed reduces the load.

- Beseitigung von Nivellierungsproblemen.
- Möglichkeit zur Unterbringung von Elektroanlagen und Rohrleitungen.
- Einfache Überprüfung.
- Unverzögliche Drainage des Regenwassers.
- Beständigkeit gegen Wärmedehnung.
- Verbesserung der thermischen und akustischen Isolierung.
- Verlegung des Systems ohne Kleber.
- Merkliche Verminderung der Verlegezeiten und -kosten.
- Wiederverwend- und auswechselbar.
- Verminderung der Last aufgrund der Abwesenheit des Untergrunds aus Estrich.

- Решают проблемы планировки.
- Позволяют размещение электропроводки и трубопровода.
- Легкий доступ для проверки.
- Мгновенный дренаж сточных вод.
- Стойкость к тепловому расширению.
- Улучшенные термоизоляция и звукоизоляция.
- Система устанавливается без использования клеящих веществ.
- Значительное снижение стоимости и сроков выполнения работ.
- Возможность повторного использования и замены.
- Отсутствие стяжки определяет снижение нагрузки.


- Elle résout les problèmes de nivellement.
- Elle permet l'intégration de circuits électriques et de conduites.
- Facile à inspecter.
- Drainage immédiat de l'eau de pluie.
- Résistance à la dilatation thermique.
- Meilleure isolation thermique et acoustique.
- On assemble le système sans colles.
- Réduit sensiblement les temps et les coûts de l'ouvrage.
- Réutilisable et remplaçable.
- L'absence de la chape de base détermine la réduction de la charge.

- Resuelve los problemas de nivelación.
- Permite pasar la instalación eléctrica y las tuberías.
- Fácil de inspeccionar.
- Drenaje inmediato del agua de lluvia.
- Resistencia a la dilatación térmica.
- Mejora el aislamiento térmico y acústico.
- El sistema se ensambla sin adhesivos.
- Reduce considerablemente el tiempo y el coste de la obra.
- Reutilizable y sustituible.
- La ausencia de la solera de soporte determina la reducción de la carga.

- 解决流平问题。
- 可以容纳电气系统和管道。
- 易于检查。
- 瞬间排放雨水。
- 耐热膨胀。
- 改善隔热和隔音效果。
- 该系统无需粘合剂即可组装。
- 它大大减少了工作时间和成本。
- 可重用和可替换。
- 没有实木基底，导致负荷减少。


Istruzioni per la posa sopraelevata 20MM

INSTRUCTION FOR RAISED LAYING . INSTRUCTIONS POUR LA POSE SURÉLEVÉE
 HINWEISUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN . INSTRUCCIONES PARA COLOCACIÓN ELEVADA
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДНЯТИЮ КЛАДКИ . 提升铺设指导



sopraelevato fino a 2 cm
 5 supporti - 3+4 pz/mq

Raised Til < 2 Cm
 5 Supports 3÷4 Pz/Sqm
 Surèlevée Jusqu'a < 2 Cm
 5 Supports 3÷4 Pz/Mq
 Hohlrumboden < 2 Cm
 5 Stelzer 3÷4 Pz/Mq
 sobreelevado hasta 2 cm
 5 soportes - 3 ÷ 4 pz/m2
 ПОДЪЕМ ДО 2 CM
 5 ОПОР - 3÷4 ШТ/КВ.М.
 抬高至2厘米
 5个支撑 - 3至4块/平方米



sopraelevato 2-10 cm
 9 supporti - 6+7 pz/mq

Raised 2÷10 cm
 9 supports 6÷7 pz/sqm
 Surèlevée 2÷10 cm
 9 supports 6÷7 pz/mq
 Hohlrumboden 2÷10 cm
 9 Stelzer 6÷7 pz/mq
 sobreelevado 2 - 10 cm
 9 soportes - 6 ÷ 7 pz/m2
 ПОДЪЕМ 2 -10 CM
 9 ОПОР - 6÷7 ШТ/КВ.М.
 抬高2-10厘米
 9个支撑 - 6至7块/平方米

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPPORTO PHYSICAL PROPERTIES OF THE TILE'S BODY • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CORP DU CARREAU • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHERBENS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SOPORTE • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • 支架的技术特性				
	GRES PORCELLANATO PORCELAIN GRÉS CÉRAME FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO КЕРАМОГРАНИТ 瓷质砖	NORMA STANDARD NORME NORM NORMA СТАНДАРТ 标准	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME (UNI EN 14411 BIA) VALUES REQUIRED BY THE STANDARD VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS ПОКАЗАТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАНДАРТОМ	VALORE GARDENIA ORCHIDEA GARDENIA ORCHIDEA VALUES VALEUR GARDENIA ORCHIDEA GARDENIA ORCHIDEA WERTE VALOR GARDENIA ORCHIDEA ПОКАЗАТЕЛЬ GARDENIA ORCHIDEA GARDENIA ORCHIDEA值
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Longeur et largeur Länge und Breite / Longitud y anchura Длина и ширина / 长度与宽度	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% (max ± 2mm)	± 0,6% (max ± 2mm)
	Spessore Thickness /Epaisseur Stärke / Espesor Толщина / 厚度	UNI EN ISO 10545/2	± 5% (max ± 0,5mm)	± 5% (max ± 0,5mm)
	Rettilineità spigoli Warpages of edges / Réctitude des arêtes Geradheit der Kanten / Rectitud de lados Прямолинейность ребер / 边的直线度	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 1,5mm)	± 0,5% (max ± 1,5mm)
	Ortogonalità Wedging / Ortogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad Ортогональность / 垂直度	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2mm)	± 0,5% (max ± 2mm)
	Planarità Flatness / Planéité Planität / Planitud Плоскость / 平整度	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2mm)	± 0,5% (max ± 2mm)
	Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau % Wasseraufnahme % / Absorción % de agua Водопоглощение в % / 水吸收率	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе / 抗折强度	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100 °C Linear thermal expansion between 20° and 100 °C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100 °C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100 °C Dilatación térmica lineal entre 20° y 100°C Линейное тепловое расширение от 20° до 100 °C 在20° 至100 °C之间的线性热膨胀	UNI EN ISO 10545/8		< 9 (MK-1)
	Resistenza al gelo Frost resistance / Résistance au gel Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada Морозостойкость / 防冻性	UNI EN ISO 10545/12		Nessuna alterazione No alteration - Aucune altération Keine Veränderung - Ninguna alteración НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ - 没有变化
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе / 抗折强度	UNI EN ISO 10545/4	Richiesta Request - Demande Verlangt - Solicitud ЗАПРОСИТЬ - 请求	Nessuna alterazione No alteration - Aucune altération Keine Veränderung - Ninguna alteración НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ - 没有变化
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion / Résistance a l'abrasione profonde Tiefenabrieb / Resistencia a la abrasión profunda Сопротивление глубокому истиранию / 耐磨性	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³