

Bowers Rock



Bowers Rock

CONTEMPORARY TRADITION



BEIGE
60x90 cm (24"x36")

BEIGE



BEIGE
opus



60x90 cm (24"x36") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x30 cm (12"x12") Rett




30x60 cm (12"x24") Rett

BOWERS ROCK OPUS : - Multiformato da 4 pezzi imballati insieme
- 4 piece French Pattern packaged together
- Opus de 4 pièces emballées ensemble
- Multisize mit 4 stuecke zusammen verpackt

BIANCO



BIANCO
60x90 cm (24"x36")



60x90 cm (24"x36") Rett

GRIGIO



GRIGIO
60x90 cm (24"x36") - herringbone



60x90 cm (24"x36") Rett




Herringbone
37,5x32 cm (15"x12³/₄") Lev

TAUPE




TAUPE
multisize 3



60x90 cm (24"x36") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett

- BOWERS ROCK MULTISIZE 3 :**
- Multiformato da 3 pezzi imballati insieme
 - 3 piece French Pattern packaged together
 - Opus de 3 pièces emballées ensemble
 - Multisize mit 3 stuecke zusammen verpackt

MOSAICI



BIANCO
herringbone - 5x5 cm (2"x2")
7,5x15 cm (3"x6")



CALDO
hexagon




Herringbone
37,5x32 cm (15"x12³/₄"")
12



Mosaico
30x30 cm (12"x12"")
5x5 cm (2"x2"")



7,5x15 cm (3"x6") Rett



Hexagon freddo - bianco/grigio
27,6x31,9 cm (10⁷/₈"x12¹/₂"")



Hexagon caldo - beige/taupe
27,6x31,9 cm (10⁷/₈"x12¹/₂"")

COLORI COLORS



bianco



beige



taupe



grigio

FORMATI E FINITURE SIZES AND FINISHES


FORMATI NOMINALI NOMINAL SIZES



60x90 cm (24"x36") Rett



60x90 cm (24"x36") Grip Rett (only beige)




Battiscopa
7x90 (2 3/4"x36") Rett



7,5x15 cm (3"x6") Rett


MOSAICI MOSAICS

MONTATI SU RETE SHEET MOUNTED




Mosaico
30x30 cm (12"x12")
5x5 cm (2"x2")

disponibile in tutti i colori
available in all colors



Herringbone
37,5x32 cm (15"x12 3/4")

disponibile in tutti i colori
available in all colors




Hexagon
27,6x31,9 cm (10 7/8"x12 1/2")

caldo beige/taupe
freddo bianco/grigio

OPUS - FRENCH PATTERN


full pattern packed in two boxes

FORMATI NOMINALI NOMINAL SIZES




BOX 1/2

- 1 60x90 cm (24"x36") - 1 pc
- 2 60x60 cm (24"x24") - 2 pcs
- 3 30x60 cm (12"x24") - 1 pc
- 4 30x30 cm (12"x12") - 2 pcs



BOX 2/2


- 1 60x90 cm (24"x36") - 2 pcs
- 3 30x60 cm (12"x24") - 3 pcs



MULTISIZE 3


full pattern packed in a single box

FORMATI NOMINALI NOMINAL SIZES




BOX

- 1 60x90 cm (24"x36") - 1 pc
- 2 60x60 cm (24"x24") - 1 pc
- 3 30x60 cm (12"x24") - 1 pc



Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato smaltato - Fine glazed porcelain - Glasiertes Feinsteinzeug - GL



	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE RESULTS
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANEITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE - ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION - ABRIEB		PEI IV
	ANSI A 1371.2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RÜTSCHENNENDE EIGENSCHAFT water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.	≥ 0,42	Tile 1: 0,48 Tile 2: 0,46 Tile 3: 0,48
	DIN 51130 R			R10
	DIN 5109 A-B-C			A+B+C (grip surface)

SOLUZIONI DI POSA
cm 60x90 - 24"x36"
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 90 cm, sfalsati a correre di massimo 30 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION
cm 60x90 - 24"x36"
For 90 cm (36") long tiles, staggering should not exceed 30 cm (12")

VERLEGEBEISPIELE
cm 60x90 - 24"x36"
Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 90 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 30 cm versetzt sein.

SOLUTIONS DE POSE
cm 60x90 - 24"x36"
Pour une réalisation correcte nous conseillons de poser le format en 90 de longueur, au maximum à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



MODERATE
Product with low moderate chromatic variation

*These test results may change from lot to lot

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASURES



Model	Dimensions	Unit of Measure	Pieces	Weight (KG)	Area (m ²)	Volume (m ³)	Volume (m ³)	Weight (kg)
Bowers Rock Rett	60x90 (24"x36")	M ²	2	24,88	1,08	45	48,60	1119,60
Bowers Rock Multisize3	BOX	M ²	2	24,88	1,08	45	48,60	1119,60
Bowers Rock Opus	BOX 1-2	M ²	6	38,81	1,62	32	51,84	1241,92
Bowers Rock Mosaico	5x5 (2"x2")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
Bowers Rock Herringbone	37,5x32 (15"x12¾")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
Bowers Rock Hexagon	27,6x31,9 (10⅞"x12½")	FOGLIO/SHEET	8	17,20	-	42	-	722,40
Bowers Rock	7,5x15 (3"x6")	M ²	50	11,61	0,57	76	43,32	882,36
Bowers Rock Battiscopa	7x90 (2¾"x36")	PZ	6	10,25	-	40	-	410,00



100%
MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

